



同创岗亭
中国岗亭设施网

目 录

CONTENTS

NO.1 Company Profile	企业简介	01
NO.2 Corporate Culture	企业文化	02
NO.3 Enterprise Qualification	企业资质	04
NO.4 Product Introduction	产品介绍	06
PART A 不锈钢岗亭		08
PART B 值班岗亭		09
PART C 艺术岗亭		11
PART D 玻璃岗亭		12
PART E 铝塑板岗亭	12	
PART F 吸烟岗亭	13	
PART G 收费岗亭	14	
PART H 警用岗亭	15	
PART I 防腐木岗亭	20	
PART J 氟碳喷漆岗亭	22	
PART K 金属雕花板岗亭	24	
PART L 移动卫生间	27	
PART M 售货岗亭	32	
PART N 集装箱活动房	35	
PART O 移动餐车	39	
PART P 工程案例	41	
PART Q 旗杆系列	48	

NO.1 COMPANY PROFILE

企业简介

西安同创交通设施工程有限公司是一家集设计、加工、销售不锈钢，轻钢结构产品的专业公司。主营：治安岗亭、收费岗亭、景观岗亭、售货岗亭、警务岗亭、防暴防弹警务室、移动警务室、高速公路收费亭等系列产品。同创公司专业服务于：安防设备代理商、弱电继承系统工程上；装饰工程商，市政工程商，绿化工程商及其它相关基础设施领域的工程产品。广泛应用于：小区停车场、学院、医院、工厂、市政交通收费、平安城市管理、景观环境美化等领域。

诚信 | 创新 | 优质 | 环保

Sincerity | Innovation | High Quality | Environmental Protection



本公司始终坚持：工艺领先、客户优先、同业争先的经营理念。以诚信经营、科学发展的理念为合作伙伴提供：专业、高效、全面的服务。

本公司汇聚了本行业大批高素质、顶尖的技术骨干，凭借科学的管理方法和团队服务，力争在安全防范配套设施领域，打造一个优秀的，值得拥护的同创品牌。

“同创人”正努力沿着未来创新的道路。不断开拓进取，不断超越自我，不断为客户创造任何真正价值。本单位将以“务实求新”的立业精神，本着“信誉第一，客户至上”的职业宗旨，建筑“符合客户要求，赶超时代步伐，低价位高水平”的岗亭工程来回报广大客户。



同创集团鸟瞰图



都市的速度
The Speed Of Urban

NO.2 CORPORA TE CULTURE

企业文化

企业宗旨：打造行业内优秀的企业

经营理念：为客户及合作伙伴提供优质的产品；

产品理念：精益求精，优化完善；

价值理念：为客户及合作伙伴创造最大价值；

服务理念：始于客户需求，终于客户满意。

Enterprise Purpose □ to build the industry's most outstanding enterprises;

Business Philoscphy □ provide customers and partners to provide quality products;

Product Philoeophy □ keep inproving and optimizing;

Value Concept □ to create maximum value for custamers and partners;

Service Concept □began in customer demand, and finally customer satisfaction.

新视野新未来

高度决定视野，角度改变观念，尺度把握未来。

同创的昨天，衷心感谢您的信任；

同创的今天，我们更期待您的关心与支持；

同创的明天，我们将与您一起创造辉煌！

规模企业

旗下有 13 家公司，分布在西安、兰州、太原、新疆、武汉、成都、合肥、沈阳、天津、银川、贵州、西宁、郑州等各个城市。

外省直接从本省发货，高效快捷。

人性化服务

提供一对一个性方案设计。

先制定方案，客户满意后生产制造充分保障客户需求全程跟踪服务，售后电话回访。

品质有保证

陕西省 AAA 级信誉单位，3·15 重质量讲诚信先进单位 3·15 质量无投诉示范单位，陕西省行业优秀企业，“通过 IOS9001 质量管理体系认证”。

陕西省企业质量管理中心网站查 www.amcw.org.cn 真假。

产品优势

立柱采用镀锌管、材料厚实、柱子均是一次成型。顶部墙体均采用新型复合板岗亭内地板采用复合木地板使用韩国进口地热膜。

服务承诺

我公司出售的产品自安装当天起一年内免费维修（除人为破坏）。

在接到报修通知后，专人 24 小时上门维修。

终身维护

品牌力量

诚信 Sincerity 创新 Innovation 优质 High quality 环保 Environmental protection



NO.3 ENTERPRISE QUALIFICATION [企业资质]



岗亭介绍

岗亭，就是岗哨工作的亭，随着现代化发展程度加快，岗亭也越来越应用广泛，其中一些企业在生产制造方面也有突出的表现。同创品牌在吸收同类产品精华的基础上，经过不断改进与完善，制造了不同标准。规格的专业岗亭产品。岗亭产品造型美观，是停车场规范管理 - 道亮丽的风景线。

制作说明

- 主框架采用 80X80X2.0mm 钢架结构，40X80X2.0 方钢支架；
- 四面板采用双层聚氨酯保温板材，两层 12mm 木工板，外板采用 1.2mm 不锈钢；
- 底部龙骨为 40X80X2.0 锌钢，上铺 3mm 防滑钢板 + 木地板；
- 顶部采用 40X80X2.0mm 钢架固定，中间一层隔热板，最上一层为 1.2mm 不锈钢板封顶，进口防水材料密封，彻底杜绝漏水和渗水，内顶为豪华装饰板吊顶；
- 活动门窗：高档不锈钢拉门和不锈钢移动窗。

岗亭内配置

工作台面、内照明、暗敷线路、开关 1000W 插座、排风扇、空调架、插座、配电箱。(另外可根据客户需要加装)

特点

- 岗亭表面经特殊工艺处理，精工制作，款式新颖，品种繁多，合理的外观设计使得视野相当开阔。
- 岗亭主体骨架采用优质型钢整体焊接而成，坚固耐用，强度高，抗风压。
- 顶部材料采用特殊防水材料制作，彻底解决漏水之隐患，内用保丽板做墙面装修，天花板采用高级 PVC 板吊顶。
- 搭配灵活，亭内各种配置如照明灯、电源插座、电控箱和电脑桌、换气扇等等 - 应俱全，满足各类功能所需，并可配置收费系统，以满足客户需求。
- 电源部采用模块化集中管理，布线美观、合理、安全、维修方便、经济实惠。
- 岗亭颜色采用多种搭配方式，可根据实际用途及建筑物风格个性化选择相应的配套设施。
- 设计内导式排水结构，无屋檐滴水，雨天方便出入。
- 密封性及隔音性能好，夏天隔热，冬天保暖，节能环保。
- 表面采用高强度 1.2mm 砂光不锈钢型材，杜绝产品生锈，延长使用寿命。
- 采用水平推拉门，可左右向内推拉，方便使用，操作简单。
- 公司具有雄厚的岗亭设计与制作能力，可根据您的特殊要求专制作。

产品介绍

NO.4 PRODUCT INTRODUCTION

一流的生产工艺


同创人生产过程的所有工艺力求完美、注重细节，用专业化贯穿每一个生产环节。

一流的产品品质

同创人积累多年的丰富制造经验，生产产品精致美观，质量可靠，经久耐用。

一流的服务质量

同创人始终坚持以客户为本的服务理念，充分站在客户角度考虑，以完美周到的服务赢得客户满意。



门锁



顶部空调 / 主机架 (选配)



排风扇 (选配)



警灯 (选配)



电控箱 (漏电开关)



电源开关



单人床 (选配)



防静电地板



饮水机 (选配)



电脑台 / 带键盘和抽屉 (选配)



内照明

NO.4 产品介绍

PART A

不锈钢岗亭

STAINLESS STEEL BOX

不锈钢岗亭保养

岗亭日常保养方法,请有条件的用户注意日常保养,从而延长岗亭使用寿命。

首先:如果条件允许的话可以每一个季度给自己的不锈钢岗亭擦拭防锈油(现在市场上的不锈钢板品质参差不齐,有的质量很差,很容易就会生锈),不锈钢防锈油在五金市场或不锈钢板市场就能买到,擦拭防锈油可以有效的防止不锈钢因生锈对岗亭造成的折

寿,从而提高对岗亭的使用寿命。

其次:使用中,要时常对不锈钢板表面用干布擦拭,以免长时间会导致不锈钢板面发乌,变黑。最后,岗亭的门锁和窗户上的风钩是岗亭注意的关键,因为其他地方都是不易损坏的,只有这两个地方是易损坏的,因此日常使用时应注意一下,将大大提高其使用寿命。



TC-A01



TC-A03

名称: 不锈钢岗亭

型号: TC-A02

规格: 1.2X1.5X2.4 1.5X1.5X2.4
1.5X2.0X2.4

材料: 不锈钢立柱、不锈钢封板



TC-A02

名称: 不锈钢岗亭

型号: TC-A4

规格: 1.2X1.5X2.4 1.5X1.5X2.4
1.5X2.0X2.4 2.0X2.0X2.4

TC-A04



TC-A05

特别推荐

停车场专用



TC-A06

名称: 不锈钢岗亭

型号: TC-A06

规格: 1.2X1.5X2.4 1.3X2.6X2.4
1.5X3.0X2.6 1.8X3.6X2.6

材料: 不锈钢立柱、不锈钢封板

NO.4 产品介绍

PART B

值班岗亭

THE SENTRY BOX ON DUTY

岗亭性能和工艺

岗亭顶部:顶部盖板采用不锈钢板封顶,经久耐用,接缝处涂有防水胶,保证不漏水。

岗亭立柱:立柱采用45X75X1.2不锈钢方柱,足够厚度;

岗亭框架:框架采用方钢焊接成型,框架整体采用防锈处理,亭身整体结构牢固抗震防风系数高,耐腐蚀;

门窗:塑钢门窗、不锈钢门窗、铝合金门窗,

尺寸大小各异,客户可自由选择;

岗亭墙壁:外封板采用1.2mm优质不锈钢板折弯成型后焊接,中间夹层12mm木工板及保温材料,内壁采用4mm高级白色铝塑板;

岗亭地板:底部龙骨为镀锌钢管,上铺3mm防滑钢板,涮防锈漆;

内部配置:不锈钢工作台,不锈钢抽屉,电源插座,照明灯具,电源箱。



TC-B01




TC-B02

名称: 值班岗亭

型号: TC-B02

规格: 1.5X2.2(站台1.0米) X2.6
1.5X2.5(站台1.0米) X2.6
1.6X2.7(站台1.2米) X2.6

材料: 不锈钢立柱、不锈钢封板



TC-B03

特别推荐

名称：值班岗亭
型号：TC-B03
规格：1.6X2.7(站台 1.2 米) X2.6
材料：不锈钢立柱、不锈钢封板

陕西省民政厅



NO.4 产品介绍

PART C 艺术岗亭 ART BOX

不锈钢艺术岗亭

由不锈钢制作的一种艺术建筑，随着社会的发展，艺术岗亭已成为当代社会的一种流行元素，成为许多公共场所，公司，小区门口，旅游景点等地的象征。其硬度非常强，同创公司在制作岗亭工作中对不锈钢进行了多种加工，一般有拉伸工艺胀形工艺和翻边工艺款式新一质量上乘。

标准配置：工作台、抽屉、电源插座、照明灯具、电源箱等。



TC-C01



TC-A02

名称：艺术岗亭

型号：TC-C03

规格：1.2X1.8X2.6

1.5X2.0X2.6

材料：不锈钢立柱、不锈钢封板



TC-C03

NO.4 产品介绍

PART D

玻璃岗亭 GLASS BOX

名称：玻璃岗亭
型号：TC-D02
规格：1.5X2.5X2.8
材料：不锈钢立柱、不锈钢封板



TC-D01



TC-D02



TC-D03

NO.4 产品介绍

PART E

铝塑板岗亭 ALUMINUM ALLOY BOX

型号：TC-E01
规格：1.2X1.5X2.4
1.5X1.5X2.4
1.5X1.8X2.4
1.8X1.8X2.4
材料：铝合金立柱
彩钢（铝合金 / 铝塑）板封板



TC-E01



TC-E02

NO.4 产品介绍

PART F

吸烟亭 SMOKING BOX

随着城市现代化不断开发，人们对环境卫生和健康生活也越来越重视。因此我们能够在很多城市的街头都看到吸烟亭的存在。尤其是大型工厂、写字楼以及繁华的步行街以及人流比较大的路口。



TC-F01



TC-F02



TC-F03



TC-F04

一个城市的发达程度，决定了吸烟亭的安装数量。同时吸烟亭的安装数量，也可以看出这座城市对健康生活的重视。

到目前为止，各个大型企业，都有在公共场合规划安装吸烟亭的计划。而且很多企业也都安装到位，更多的企业也将吸烟亭的安装提上日程。吸烟亭的作用不仅仅只是为了给吸烟者提供一个好的去处，也是为了把二手烟控制在一定范围内，使尼古丁对健康的伤害范围，局限于有限的空间内。



TC-F05

NO.4 产品介绍

PART G

收费岗亭 TOLL BOX

收费岗亭是指值岗警卫的小屋或房子，主要用于门卫安保，道路收费，停车场出入口，收费处等，它从外观上可分为椭圆收费岗亭，高速公路收费岗亭。

西安同创交通设施工程有限公司是专业生产各种收费岗亭，质量上乘，美观大方，坚固耐用，根据客户要求设计制作。



TC-G01



TC-G02

名称：收费岗亭

型号：TC-G03

材料：不锈钢立柱、彩钢封板

规格：1.5X2.7X2.6(单向)



TC-G03



TC-G04

名称：收费岗亭

型号：TC-G05

材料：不锈钢立柱、不锈钢封板

规格：1.5X2.7X2.6(单向)

1.5X4.0X2.6(双向)



TC-G05



TC-G06



TC-G01



TC-G02

NO.4 产品介绍

PART H

警用岗亭 POLICE BOX

警用岗亭性能与工艺

立柱：立柱采用 80X80X2.0 镀锌方管，表面喷漆处理；**封板：**外封优质镀锌板，表面喷涂高级汽车金属漆或高级蓝色警蓝色车贴，经久耐用，不变色；**内封板：**用高级白色铝塑板做墙面装饰；**吊顶：**采用高级 PVC 板吊顶；**门窗：**塑钢门窗、钢构门窗、铝合金门窗，根据客户要求可定制；

地板：龙龟采用优质镀锌钢管焊接而成，上门铺设防滑钢板或防滑铝板；**内部配置：**不锈钢工作台，不锈钢抽屉，电源插座，照明灯具，电源箱。



TC-H01



TC-H02

名称：警用岗亭

型号：TC-H03

材料：型钢立柱、钢板烤漆

规格：1.8X1.8X3.3

2.2X2.0X3.5

2.3X2.3X3.5



TC-H03



TC-H04



TC-H05



TC-H06



TC-H07

名称：警用岗亭
型号：TC-H08
规格：3.0x3.0X2.8
3.0x4.0X2.8
2.0X3.0X2.8
材料：彩钢立柱、冷轧板、钢板喷漆



TC-H08



TC-H09

名称：警用岗亭
型号：TC-H10
规格：1.5x2.0X2.8
2.0x2.0X2.8
2.0X3.0X2.8
材料：彩钢立柱、冷轧板、钢板喷漆



TC-H10



TC-H11



TC-H12

名称：警用岗亭
型号：TC-H13
规格：3.9X2.2X2.6
4.3X2.2X2.6
5.2X2.2X2.6
材料：彩钢立柱、彩钢封板


产品介绍：本款产品墙体结构为新型轻钢复合板结构，隔热、隔音、环保、实用；表面为汽车烤漆，高端大气；人性化空间布局；室内办公及生活设备齐全，可最大限度提升警务人员的工作效率。此产品主要适用于道路运政、公安、武警、城管等执法部门。

外观设计一：加装防撞底座，可有效防止底盘人为攻击和车辆撞击。

外观设计二：防护围板增强警务室保温效果，防止底盘人为攻击。



TC-H13



工作温度	底座材质	面板主材质	外观颜色	地板材质	常规尺寸
-35~45°C	钢架结构	防弹钢板	警蓝、白色	复合木地板	4100x6100x3500mm

备注：规格尺寸可根据客户需求定制



名称：警用岗亭
型号：TC-H14
规格：5.2X2.5x3.2
7x2.5X3.3

材料：移动箱体采用高科技隔热、保温材料制造而成，使本室有无毒素、无异味、耐酸碱等功能。

本室均可添加太阳能供电取暖、科技监控、网络数据传输等设施；

具有移动便捷，务实时尚，舒适宜人的主要优点。



TC-H14

名称：警用岗亭
型号：TC-H15
规格：5.2X2.5X2.6
4X2.5X2.6
3X4X2.6
3X5X2.8
4X6X2.8

材料：警务箱体采用高科技隔热、保温材料制造而成，使本室有无毒素、无异味、耐酸碱等功能。

本室均可添加太阳能供电取暖、科技监控、网络数据传送等设备。



TC-H15

名称：警用岗亭
型号：TC-H16
规格：1.5X2.0x2.8
2.0X2.0x2.8
2.0X3.0x2.8

材料：移动箱体采用冶车松、钡松喵漂制造而成，使本室有无毒素、无异味、耐酸碱等功能。

本室均可添加太阳能供电取暖、科技监控、网络数据传输等设施；具有移动便捷，务实时尚，舒适宜人的主要优点。



TC-H16



TC-H17

名称：警用岗亭
型号：TC-H18
规格：1.5X2.0x2.8
2.0X2.0x2.8
2.0X3.0x2.8

材料：移动箱体采用冶车松、钡松喵漂制造而成，使本室有无毒素、无异味、耐酸碱等功能。

本室均可添加太阳能供电取暖、科技监控、网络数据传输等设施；具有移动便捷，务实时尚，舒适宜人的主要优点。



TC-H18



TC-H19



TC-H20



TC-H21

NO.4 产品介绍

PART I

防腐木岗亭

ANTICORROSIVE WOODS BOX



TC-I01



TC-I02



TC-I03



TC-I04

名称：防腐木岗亭

型号：TC-I05

规格：2.0X2.0X3.2

2.0X3.0X3.2

2.5X3.0X3.2

材料：钢结构立柱、PVC 扣板、花
纹铝板、铝合金门窗、防腐木

防腐木岗亭选用优质防腐木，精挑细选确认材质；经过除虫、防蚁、防腐，烘干处理后加工成型；表面采用优质户外高分子漆喷涂，形成可靠防护层，使其户外使用具有耐候持久，不易破裂、变形、腐烂、虫蛀等优点，历久弥新；在防腐处理上，会满刷浸透桐油三遍，待一遍浸透爆晒 24 小时后，再施工一遍，保证木质本色的清漆古朴自然，精

工细作，木方厚实，产品质量优，使用寿命长，宜于维护，各种气候适宜，经久耐用。

防腐岗亭广泛用于小区、写字楼、广场、花园、别墅、工业园区、停车场、高速公路、收费站等处、防腐木岗亭产品全向全国客户；部分岗亭产品根据用户需要，可拆装运输，至客户现场拼装成型，产品出厂前全部都经过质量检验。



TC-I05

NO.4 产品介绍

PART J

氟碳喷漆岗亭

THE FLUORINE CARBON PAINT BOX

名称：氟碳喷漆岗亭

型号：TC-J3

规格：1.5X1.5X2.8

1.5X1.8X2.8

2.0X3.0X2.8

材料：钢结构立柱、镀锌钢管百叶、钢化玻璃

氟碳漆是一种高效，多用途，化学固化的氟碳共聚体为原料的双组分常温固化涂料，金属氟碳漆具有出色的耐久性、保护性、装饰性等优异性能。经过野外长期使用和人工加速老化试验表明，金属氟碳漆中氟碳树脂分子链上的氟碳键能够抵抗紫外线的降解作用，表现出及其优越的耐久性、耐紫外线及耐候性，使金属氟碳漆图层长久完美如新，减少维修的要求。岗亭标准配置：工作台、抽屉、电源插座、电源箱、防滑钢板、照明灯具等。



TC-J01



TC-J02



TC-J03



TC-J04

名称：氟碳喷漆岗亭

型号：TC-J05

规格：1.5X1.5X2.8

1.5X3.0X2.8

材料：钢结构立柱、镀锌钢管百叶、钢化玻璃



TC-J05



TC-J06

名称：氟碳喷漆岗亭

型号：TC-J07

规格：1.5X1.5X2.8

1.5X2.0X2.8

2.0X2.0X2.8

材料：钢结构立柱、镀锌钢管百叶、钢化玻璃



TC-J07



TC-J08



TC-J09



TC-J10



TC-J11

NO.4 产品介绍

PART K

金属雕花岗亭

METAL PLATE BOX OF CARVE PATTERNS OR DESIGNS ON WOODWORK

名称：金属雕花板岗亭

型号：TC-K01

规格：1.5X2.5X3.0

2.0X2.7X3.0

材料：钢结构、金属雕花板



TC-K01



TC-K02

名称：金属雕花板岗亭

型号：TC-K03

规格：3.0X4.0X3.0

3.0X4.5X3.0

3.0X5.0X3.0

材料：钢结构、金属雕花板



TC-K03



TC-K04

金属雕花保温板，表面为金属压花，有砖纹、石纹、水波纹、瓷砖纹、马赛克纹、等多种图案七遍特殊树脂涂层，有五十多种颜色可供选择，并保证十五年不褪色。该板材中间为聚氨酯发泡构成保温、断热层，其内部为独立式的密闭式气泡结构。北面粘贴的铝箔可以有效反射热源，起到隔热、保温、防潮的作用，凹凸插件扣槽式施工非常简单。奇佳金属雕花保温板是一种具有高抗压、抗震、防潮、导热系数低、美观、耐用、节能、施工简便、环保等优异性能的建筑材料，可广泛应用于建筑外墙墙体装饰保温和室内装饰。



名称：金属雕花板岗亭

型号：TC-K05

规格：2.0X3.0X3.0

2.0X3.5X3.0

2.0X4.0X3.0

材料：钢结构、金属雕花板



TC-K05



TC-K06



TC-K07

名称：金属雕花板岗亭

型号：TC-K07

规格：2.0X2.0X3.0

2.5X2.5X3.0

材料：钢结构、金属雕花板



TC-K08



TC-K09

名称：金属雕花板岗亭
型号：TC-K10
规格：2.0X2.0X3.0
2.5X2.5X3.0
材料：钢结构、金属雕花板



名称：金属雕花板岗亭
型号：TC-K12
规格：2.0X2.0X3.0
2.0X2.5X3.0
材料：钢结构、金属雕花板



名称：金属雕花板岗亭
型号：TC-K15
规格：2.0X2.0X3.0
2.0X2.5X3.0
材料：钢结构、金属雕花板



NO.4 产品介绍

PART L

移动卫生间 MOBILE TOILET

移动卫生间主要分为：泡沫封堵式、机械打包式、水冲式。

泡沫封堵式：是通过红外光感应性号触发气泵工作，处是发泡液转变成泡沫覆盖在厕盆内。当泡沫达到一定高度时，感应信号中断，气泵停止工作。泡沫能够有效的封堵住臭气，起到了封臭节水功效，让排泄物瞬间被泡沫覆盖。这样厕盆不用水冲却达到了水冲效果，

看不到污物也闻不到臭味，有效阻止排泄物携带的各类细菌传播，阻止苍蝇，蚊虫的滋生。

机械打包式：可以不用电、不用水、用可降解薄膜包装袋，通过一套机械装置对每人次进入包装袋的粪尿进行封闭打包、储存，当储桶装满后人工清运处理。

水冲直排式：厕所重量轻，搬运方便，接上下水通及照明设备就可以使用，厕所内部配置水箱、陶瓷蹲便器或坐便器，具有冲力强劲、节水显著、安全可靠、防渗漏、无堵塞、免维修等特点。

内部标准配置：衣帽钩、手纸盒、纸篓、换气扇、水洗盆等。



TC-L01



TC-L02



TC-L03



TC-L04

名称：移动卫生间

型号：TC-L09

规格：2.0X5.1X3.0 2.0X6.3X3.0

材料：钢结构、金属雕花板



TC-L09



TC-L10



TC-L05



TC-L06



TC-L07

名称：移动卫生间

型号：TC-L10

规格：2.0X5.1X3.0

2.0X6.3X3.0

材料：钢结构、金属雕花板



TC-L11



TC-L12



TC-L08

名称：移动卫生间

型号：TC-L13

规格：2.0X5.1X3.0

2.0X6.3X3.0

材料：钢结构、金属雕花板



TC-L13

名称：移动卫生间

型号：TC-L14

规格：2.0X5.1X3.0 2.0X6.3X3.0

材料：钢结构、金属雕花板



TC-L14



TC-L15



TC-L20



TC-L21



TC-L16



TC-L17



TC-L22



TC-L23



TC-L18



TC-L19



TC-L24

NO.4 产品介绍

PART M 售货岗亭 VENDING BOOTS

名称：售货岗亭

型号：TC-M01

规格：2.0X2.5X3.0

2.0X3.0X3.0

3.0X4.5X3.0

材料：钢结构、彩钢封板、钢化玻璃



TC-M01



TC-M02

售货亭就像一座小房子一样的专门售卖物品的亭子，常用于小区里的便民服务，公路边茶水售卖，和公共场所里的奶茶，水等物品的售卖，公园里的水和食品的售卖亭等等。

一般采用彩钢板，铝塑板，或不锈钢板制作，款式不一，大小可根据自身的场地大小而定，可以请人设计生产，设计一个号的售货亭，可以给你带来等多意想不到的生意。

近年来售货亭的数量不断增加，在车站，公园，商场门口小区门口随处可见，方便了广大市民。



TC-M03

名称：售货岗亭

型号：TC-M04

规格：2.0X2.5X3.0

2.0X3.0X3.0

3.0X4.5X3.0

材料：钢结构、彩钢封板、钢化玻璃



TC-M04



TC-M05

名称：售货岗亭

型号：TC-M06

规格：2.0X2.5X3.0

2.0X3.0X3.0

3.0X4.5X3.0

材料：钢结构、彩钢封板、钢化玻璃



TC-M06



TC-M07

名称：售货亭

型号：TC-M08

规格：2.0X2.5X3.0

2.0X3.0X3.0

3.0X4.5X3.0


材料：钢结构、彩钢封板、钢化玻璃



TC-M08



TC-M09



TC-M10



TC-M11



TC-M12

名称：售货岗亭

型号：TC-M13

规格：2.0X2.5X3.0

2.0X3.0X3.0

材料：彩钢立柱、彩钢封板



TC-M13



TC-M14

名称：售货岗亭

型号：TC-M15

规格：2.0X2.5X3.0

2.0X3.0X3.0

材料：彩钢立柱、彩钢封板



TC-M15



TC-M16

名称：售货亭

型号：TC-M17

规格：2.0X2.5X3.0

2.0X3.0X3.0

材料：彩钢立柱、彩钢封板



TC-M17



TC-M18

NO.4 产品介绍

PART N

集中箱活动房

THE CONTAINER TRAILER



TC-N01

活动房特点

- 1、彩钢板经过黏合剂将钢板和聚苯乙烯和轧制而成，充分施展不一样的特点，因此活动房具有令人满意的防火性、保暖性和隔音性。
- 2、活动房所有构件认为合适而使用工厂标准化预制出产，不止便捷安装、拆卸、同时经过自由添加、减损、变更门、窗、隔断的位置浩博了活动板房的布局和屋宇的功能性。
- 3、活动房器件材料成功实现循环运用，构件镀锌后，可连续不断运用 20 年之久，运用过程中不萌生不论什么建造垃圾。
- 4、活动房器件的绝对拆装使屋宇便于运送，节省成本。
- 5、钢结构整体体系要得活动房子宇具备卓然的抗拒 86.4Km/h 风速的有经验；轻质活动板房结构使屋宇在碰到等强与地震设置防伪裂度 7 度的地震灾患时，表达出令人满意的群体性。
- 6、高层活动房认可合适而使用结构整体体系，墙面、屋顶覆以彩钢复合夹芯板。
- 7、大坡度的活动房屋宇面认为合适而使用结构防水的预设，加强屋宇的气密、水密性。
- 8、活动房品质轻，易于安装，6 个技术纯熟的工人，一天可安装 200 屋宇。
- 9、活动房出厂时，可依据实际应用挑选加配



TC-N02

吊顶、拆装地面、拆装挑檐、彩钢门等配件。

10、活动板房对背景适合性强，易于在场安装，客数量多作为经济型、低价的临时办、住宿等用场。

**活动房须知**

1、活动房安装完整版后，用户不能自作主张更改结构，不能拆卸不论什么螺钉构件，不能增加和减损隔墙，如需求更改应与厂方协商答应后方可变更，否则后果用户自负。

2、活动板房钢结构件整栋连署，用户安置用电照明设施，电线不可以直接包扎在钢结构上，应设线管或线槽隔离安装，免得发生中电。

3、轻钢结构件应在3-5年保护调养油漆一次，以延长产品生存的年限和维持的好看。企业的定型产品活动屋宇，是一种以轻钢为扇骨子，以夹芯板为围护材料，以标准模数系列实行空间组合。



构件认为合适而使用螺钉连署，可便捷敏捷的实行粗壮和拆卸，是可仓储和多次周转运用的定性产品。

**品质卓越**

产品结构设计和用材方面明显优于市面上的箱体房产品，结构稳固、防风、抗震性能绝佳，台风吹不倒，地震震不塌。密闭防水、隔音性能优秀，使用寿命长

安全防火

产品主要采用高密度B级防火阻燃材料A级玻璃石棉（岩棉）勿燃材料。杜绝了火灾隐患，居住使用更加安全可靠，彻底解决了户外临建房屋发火灾的难题

快捷便利

移动搬迁便利，进退灵活，吊装速度快捷，室内装修典雅；门、窗、地板、吊顶

美观舒适

产品外观采用集装箱样式，形象典雅大方，很好的低声施工营地的档次

组合灵活

吊用灵活，方便快捷。可两围快捷灵活组合，也可实现大空间组合要求，住宿

费用最省

出售、出租结合，出租每天每个房子6元起，打破行业价格瓶颈

拼装箱系列房主材料表

部件名称	坡顶型板房			平顶型板房	四坡型板房
防火板房	标准型	高档型	豪华型		
地梁	8#C型钢	8#C型钢	彩钢折件50mm	彩钢折件50mm	
立柱	双8#C型钢	双8#C型钢	80X80#方钢	80X80#方钢	
圈梁	8#C型钢	钢折件	钢折件		
楼面主梁	8#C型钢	8#C型钢	14#工字钢	14#工字钢	
楼面檀条	8#C型钢	8#C型钢	8#C型钢	8#C型钢	
屋架梁	8#C型钢	8#C型钢			80X80#方钢
屋面檀条	8#C型钢	8#C型钢			
楼梯	18#C型钢	18#C型钢	18#C型钢		18#C型钢
走道板	10mm复合竹夹板	3mm花纹铜板	3mm花纹铜板	3mm花纹铜板	
外墙板	镁磷夹芯板50mm	镁磷夹芯板50mm	镁磷夹芯板50mm	镁磷夹芯板50mm	
内墙隔板	镁磷夹芯板50mm	镁磷夹芯板50mm	镁磷夹芯板50mm	镁磷夹芯板50mm	
屋面瓦	彩钢单层瓦	彩钢单层瓦	75mm彩钢夹芯大波瓦	75mm彩钢夹芯大波瓦	
楼板	16mm木夹板	16mm木夹板	16mm木夹板	16mm木夹板	
窗	60#塑钢	60#塑钢	60#塑钢	60#塑钢	
门	铝合金门框木夹板门	铝合金门框彩钢复合门	铝合金门框彩钢复合门	铝合金门框彩钢复合门	
栏杆	蓝白彩钢夹芯板50mm	蓝白彩钢夹芯板50mm	蓝白彩钢夹芯板50mm	不锈钢栏杆	

活动板房常用面积对照表 (单位: m²)

	单层 (3P)			双层 (6P)			三层 (9P)		
	3K	4K	5K	3K	4K	5K	3K	4K	5K
4K	45.53	59.07	72.61	130.79	130.87	157.95	176.84	217.46	258.08
5K	56.67	73.52	90.38	126.97	160.68	194.39	212.07	262.63	316.49
6K	67.81	87.98	108.14	150.16	190.49	230.82	247.31	307.81	368.30
7K	78.95	102.43	125.90	173.35	220.30	267.26	282.54	352.98	423.41
8K	90.09	116.88	143.67	196.53	250.11	303.69	317.78	398.15	478.52
9K	101.22	131.33	161.43	219.72	279.93	340.13	353.01	443.32	533.63
10K	112.36	145.78	179.19	242.91	309.74	376.57	388.25	488.50	588.74
11K	123.50	160.23	196.96	266.09	339.55	413.00	423.48	533.67	643.85
12K	134.64	174.68	241.72	289.28	369.36	449.44	458.72	578.84	698.96
13K	145.78	189.13	232.48	312.47	399.17	485.88	493.96	624.01	754.07
14K	156.92	203.58	250.25	335.65	429.98	522.31	529.19	669.18	809.18
15K	168.06	218.03	268.01	358.84	458.79	558.75	564.43	714.36	864.29
16K	179.19	232.48	285.77	382.03	488.61	595.19	599.66	759.53	919.40
17K	190.33	146.93	303.54	405.21	518.42	631.62	634.90	804.70	974.51
18K	201.47	261.38	321.30	428.40	548.23	668.06	670.13	849.87	1029.62
19K	212.61	275.84	339.06	451.59	578.04	704.49	705.37	895.05	1084.73
20K	223.75	290.29	356.83	474.77	607.85	740.93	725.37	985.39	1194.95
21K	234.89	304.74	374.59	497.96	637.66	777.37	775.84	1030.56	1250.06
22K	246.02	319.19	392.35	521.15	667.48	813.80	811.07	1075.74	1305.17
23K	257.16	333.64	410.12	544.33	697.29	850.24	846.31	1120.91	1360.28
24K	268.30	348.09	427.88	567.52	727.10	886.86	881.54	1166.08	1415.38
25K	279.44	362.54	445.64	590.71	756.91	923.11	916.78	1211.25	1470.49
26K	290.58	376.99	463.40	613.90	786.72	959.55	952.01	1256.43	1525.60
27K	301.72	391.44	481.17	637.08	816.53	995.99	987.25	1301.60	1580.71
28K	312.85	405.89	498.93	660.27	846.35	1032.42	1022.48	1346.77	1580.71
29K	323.99	420.34	516.69	683.46	876.16	1068.86	1057.86	1356.62	11635.82

面积计算规则

- 1、板房面积按外墙边长乘宽计算，乘以乘数；
- 2、王世楼房走廊按自然层投影面积计算；
- 3、谁碰按水平投影面积的 -- 半计算；
- 4、总面积 -(1) +(2) +(3) ；
- 5、双层板房五部楼梯 4.5m², 三层板房每部楼梯 16.40m²。

NO.4 产品介绍

PART O

移动餐车

VENDING BOOTH

移动餐车是一辆为个人定制的个性化车辆，不禁外表能个性化设置，内部也能为创业者的出售产品做个性化制定

车内设备齐全，可以根据车辆大小来支配相应的设备。其中还包含无烟，无尘的处理，不仅能让美食做出来后更吸引顾客。同时也保证了清洁度。

移动便利，可以随时随地进行移动，更换生意更好的黄金地形。





NO.4 产品介绍

PART P

工程案例

THE ENGINEERING CASE



河南省郑东新区纪检委岗台



成都G4202绕城高速警用岗亭



咸阳机场-T3航站楼



汉口长航集团



深航置业有限公司



万众国际



中国电信太原分公司



渭南河提路



吴家山华中茶城



武昌环卫



渭南移动卫生间



兰州城管执法



武昌保利物业



武汉市国税局



陕西省体育局家属院



扬子客车



信阳部队岗亭



孝感驻军部队



盘龙城



西北电力设计院



仙桃



甘孜州某部防弹岗亭



石佛安置区



四川财经学院



枣阳光彩市场



礼泉县政府十字



安宁仁寿山城管执法亭



西安公交八公司



霍州电厂



新郑港区



北京现代工厂吸烟亭



明宇豪雅酒店



太原红升二手车交易市场



黄陂车站



英山客运站



宜昌医院



武昌积玉桥



白家口金汇冷鲜



宝鸡广电



丹凤棣华古镇



富县交警队



高新科技园



广运大厦



大明宫城管执法



立丰城市生活广场



乾县大唐小镇



合阳第二人民医院



恒大国际



昆明路吾悦广场



曲江管委会



陕鼓集团



咸阳国际商贸学院



洛南交通安全劝导站



勉县红十字医院



咸阳古渡廊桥

NO.4 产品介绍

PART Q

旗杆系列

SUCCESSFUL CASES

节式旗杆系列

说明: 根据螺纹直径在地板上相应位置打孔, 然后在地脚螺杆上拧上螺丝, 把螺母拧到底, 到现场后组装起来, 用12#钢丝在每根地脚螺杆上缠绕一圈, 确保螺杆间距与企标相符, 罩上地板, 在拧上紧固螺母。

技术要求: 每根地脚螺杆螺纹长度为100mm, 允许公差为1-2mm。钢板上孔位公差为+1mm, 孔径要与钢板规格相符。



不同种类型号规格表
其他特殊要求可按照客户要求定制

名称	杆长(米)	外径(毫米)	壁厚(毫米)	顶部球径(毫米)	预埋件(长X宽X高)(毫米)
三节式	7-11	Φ/101/Φ89	δ1.0-1.2	150	400X400X800
三节式	10-13	Φ/114 Φ/101 Φ89	δ1.5-2.0	180	400X400X800
三节式	12-15	Φ/133 Φ/114 Φ101	δ1.5-2.5	180	400X400X1000
三节式	15-18	Φ/159 Φ/139 Φ114	δ1.5-2.5	200	400X400X1000

旗杆高度(M)	地板尺寸(MM)	螺杆间距(MM)	螺杆高度(MM)	螺杆直径(MM)	螺纹直径(MM)	螺纹长度(MM)	螺杆定住孔径(MM)	螺母直径(MM)
8-2.8	400X400X6	330X330	800	Φ20	M20	100	Φ20	M20
13-16.8	400X400X6	330X330	1000	Φ20	M20	100	Φ20	M20

锥形旗杆系列

旗杆常识

旗杆是一种用于各种厂矿、企业单位、生活小区、车站、海关码头、学校、体育场馆、高级酒店、城市广场等等作为一种标识而树立。

通常特制的装置, 旗杆在风向任意变动的情况下, 旗帜和旗绳不会缠绕在旗杆上, 红旗始终随风高高飘扬。非随风定位旗杆的旗帜则易随风向的改变而缠绕于旗杆上, 不仅旗帜飘不起来, 有损形象, 而且降旗困难。

旗杆的特点

优质不锈钢制造、旗杆锥度上升、挺拔壮观。内藏式不锈钢绳, 旗杆外无旗绳免去旗杆与旗绳碰撞产生的噪音。

过期可面风360度自由旋转、免去围旗缠绕在旗杆的可能。

升旗、奏歌可同步进行, 国旗升到顶端、国歌奏完并可自动控制。

根据升国旗时要求, 可电动、遥控、手拉升旗。

旗杆的种类

通过电机及相关装置, 用按钮中遥控器即可控制旗帜的升降。

电动旗杆配上自动奏乐扩音装置, 使电动旗杆的升旗的同时奏响国歌, 更显出升旗时的庄重气氛, 加上扩音装置后, 则可在旗台上进行升旗后的报告或训话(适用于政府部门、学校、星级酒店、中外合资企业等)。

风动旗杆

风动旗杆厂家告诉你通过强劲的风泵及吹风装置使旗帜在升降和旗帜定位的作用。

外式旗杆

通过旗绳、外滑轮及拉手, 起到旗帜升降和旗帜定位的作用。

顺风定位旗杆

通过特制装置, 使旗帜在风向任意变动下, 不缠绕在旗杆上。

内置式旗杆

通过定制的手摇装置, 控制旗帜的上下升降, 而旗绳则隐藏在旗杆内部, 不受风雨之苦。





环保产业园区



世博中国馆前的旗阵



上海E通世界商务办公新领地



武汉人福医药



青岛西海岸经济新区



世博中国馆前的旗阵



上海电器一太平洋集团



宝鸡市人民政府



北京总部基地旗杆



名称：西安同创岗亭
地址：西安市蓝田县华胥镇新港十二路 10 号
电话：029-8610 7840 155 9496 9304 137 7251 6077 (陈经理)
Q Q: 19737570471 1421355571
网址: www.xa-tongchuang.com

名称：兰州同创岗亭
地址：(一厂) 雁滩路骆驼滩 80 号 (二厂) 裕德城不锈钢区 19 楼
电话：139 1900 3871 0931-8502779 (冯经理)
Q Q: 525041271
网址: www.lz-tongchuang.com

名称：太原金同创岗亭
地址：太原市晋源区晋祠镇东庄村口
电话：139 3415 1549 0351-2730168 (李经理)
Q Q: 510581095
网址: www.ty-tongchuang.com

名称：新疆同创岗亭厂
地址：新疆乌鲁木齐米东区，米东北路 4396 号
电话：0991-6927363 150 2602 6459 (张经理)
QQ: 2622390401
网址: www.xj-tongchuang.com www.xjtcgt.com

名称：武汉金同创岗亭
地址：武汉市东西湖区柏泉街张柏路 303 号
电话：138 7148 1999 133 1719 9685 189 7113 7059 133 2972 8731
Q Q: 1933217352 1922714701
网址: wh-tongchuang.com

名称：郑州河威新能源科技有限公司
地址：郑州市郑新快速干道郭店工业园
电话：0371-55982690 185 3005 9399 (赵经理)
Q Q: 1609836230
网址: www.heweigangting.com

名称：内蒙同创不锈钢加工部
电话：0471-5964184 138 4851 3491 (赵经理)
地址：内蒙古呼和浩特市玉泉区姜家营
E-mail: 1021861305@qq.com
网址: http://www.yajtc.com www.nmgtcgt.com

名称：成都金同创岗亭
地址：天津市北辰区双街镇双源工业园龙淮路 1 号
电话：028-68836580 138 8009 6308 (陈经理)
Q Q: 1774385891
网址: www.cd-tongchuang.com

名称：天津同创岗亭
地址：天津市北辰区双街镇双源工业园龙淮路 1 号
电话：139 2077 4558 (乔经理)
Q Q: 402566755
网址: www.tj-tongchuang.com

名称：沈阳金同创岗亭
地址：沈阳市于洪区于洪乡北李官村工业路 151 号
电话：024-31017262 13610839158 (刘经理)
Q Q: 452323481
网址: www.sy-tongchuang.com

名称：银川金同创岗亭
地址：宁夏银川市望远镇永清三队 19 号 (厂区地址)
宁夏银川市望远镇 109 国道塞上翡翠城 (办公室地址)
电话：0951-8932180 136 4951 9328 136 4951 9390 (鲁经理)
QQ: 372386373
网址: www.yc-tongchuang.com

名称：合肥市金统创岗亭
地址：合肥市肥东新城开发区燎原路 21 号
电话：136 8551 6088 (李经理)
Q Q: 1258699505
网址: www.hf-jtc.com

名称：西安市有为护栏金属制品有限公司
地址：西安市灞桥区新筑街道南陈村村委会隔壁
电话：137 7251 6077
QQ: 1421355571
网址: www.xaywjs.com

名称：青海同创岗亭
地址：青海省西宁市大通县双庙村
电话：0971-6121069 138 9723 1582 (陈经理)
Q Q: 654947188
网址: www.xn-tongchuang.com